



L A G O O N

380







LAGOON 380 - 01/2004

### CONSTRUCTION

- Composition : résine polyester et vinylester
- Coques sandwich mousse
- Fonds en monolithique
- Nacelle et pont sandwich balsa
- Contre-moules monolithique
- Cloisons C.P. stratifié

### VOILES ET ACCESSOIRES DE PONT

- 1 Grand' voile à fort rond de chute, surface 48 m<sup>2</sup> avec jeu de lattes
- 1 Génois sur enrouleur avec bande de protection anti-U.V., surface 31 m<sup>2</sup>

### GREEMENT DORMANT

- Mât de 15 m en aluminium anodisé, avec rail

et chariots, posé sur le roof

- 1 Étage de barres de flèches.
- 1 Bôme en aluminium anodisé
- 2 Cadènes de hauban avec reprise sur la coque
- 1 Cadène d'étai sur poutre

### GREEMENT COURANT

- 1 Drisse de G.V.
- 1 Drisse de génois
- 1 Écoute de G.V. avec palan de réglage et rail en arrière du cockpit
- 2 Écoutes de génois
- 2 Rails d'écoute de génois avec chariot
- 2 Winchs de manœuvre 40 ST sur le roof
- 2 Bosses de ris
- 1 Bordure de G.V. fixe
- 1 Balancine de G.V.

- 1 Manœuvre d'enrouleur de génois
- 2 Lazy-jacks
- 2 Manivelles de winch
- 2 Boîtes à manivelle dans le cockpit

### ACCASTILLAGE

- 8 Taquets d'amarrage
- 1 Guindeau électrique 800w dans un puit à mouillage
- Filet avant sur poutre
- Balcons arrières inox avec support bouée fer à cheval et feu
- Embase chandelier en aluminium
- 2 Rangées de filières câble inox
- Mains courantes inox sur les côtés du roof
- Portes dans filières

### CONSTRUCTION

- Composition: polyester and vinylester resin
- Foam sandwich hull construction.
- Hull bottom in solid GRP
- Balsa core deck and nacelle construction
- Solid one-piece counter mold
- Laminated wooden bulkheads

### SAILS

- 1 fully-roached mainsail, sail area 48m<sup>2</sup> / 517 sq.f. and battens
- 1 furling genoa, sail area 31 m<sup>2</sup> / 334 sq.ft. with UV protective band

### STANDING RIGGING

- Anodized aluminum mast, 15m / 49', deck

stepped, with mainsail track and cars

- Single spreader rig
- Anodized aluminum boom
- 2 hull-mounted shroud chainplates
- 1 crossbeam-mounted forestay chainplate


### RUNNING RIGGING

- 1 mainsail halyard
- 1 genoa halyard
- 1 multi-purchase mainsail sheet and traveler in aft cockpit
- 2 genoa sheets
- 2 genoa tracks with genoa car
- 2 genoa cars with adjustable fairleads
- 2 roof winches, 40 ST
- 2 mainsail reef lines
- 1 fixed main sail outhaul

- 1 mainsail topping lift
- 1 genoa furling line
- 2 Lazy-jacks
- 2 winch handle
- 2 winch handle holders in cockpit

### HARDWARE

- 8 mooring cleats
- 800w electric anchor windlass in anchor locker
- Bow trampoline
- Stainless steel stern pulpits with stern running light and horseshoe buoy mount
- Aluminum stanchion bases
- Double stainless steel lifelines
- Stainless steel roof-mounted handrails
- Lifeline gates



- Propriétaire, 3 cabines, 1 toilette à bâbord et 1 grande toilette à tribord.
- Owner's version - 3 cabins, 1 washroom to port and 1 large washroom to starboard.

LAGOON 380 - 01/2004

### COCKPIT

- Vaste cockpit utilisable en salon de pont, accès direct par la mer sur jupe bâbord
- Cockpit auto-videur
- Poste de barre sur la cloison de roof, commandes moteurs, instruments moteurs, compas, emplacement pour électronique
- Système de direction à drosses
- Safrans avec mèches composite verre/epoxy
- Barre franche de secours
- Poste barreur
- Table de cockpit bois vernis avec housse
- 1 Coffre sous la banquette
- 1 Coffre gaz

### JUPES ARRIERES

- Accès direct à la mer à bâbord

- Douche de pont à bâbord
- Échelle de bain en inox à bâbord
- Protection des jupes par bourrelet caoutchouc

### COMPARTIMENT MOTEUR

- 2 moteurs 18 CV sail-drive
- Arrêt moteur dans le cockpit
- Manette commande moteur double au poste de barre
- Insonorisation du compartiment moteur
- Prise d'air sur tableau AR
- Évacuation d'air
- Filtre eau de mer
- Accès des moteurs par les jupes AR
- Filtre combustible avec décanteur
- Capacité gas-oil 2 x 100 l

### PLOMBERIE

- 1 réservoir d'eau de 300 l
- Circuit eau douce avec un groupe d'eau principal
- Chauffe-eau de 22 l (220 v et échangeur moteur)
- 2 pompes de cale électriques 12 v
- 2 pompes de cale manuelles

### ELECTRICITE

- Tableau électrique 12 v 12 fonctions
- Voltmètre, disjoncteurs
- 2 batteries de démarrage : 12 v- 70 Amp
- 2 batteries de servitudes : 12 v-140 Amp

### COCKPIT

- Large cockpit, functional as deck salon, direct access from port transom
- Self-draining cockpit
- Steering station on roof bulkhead, engine controls, engine panels, compass, room for electronics
- Steering system by cable
- Epoxy/glass rudders and shafts
- Emergency tiller
- Steering station
- Varnished wood cockpit table with cover
- Storage locker in cockpit seat
- Gas storage

### TRANSOMS

- Direct access to water, port side

- Deck shower on port side
- Stainless steel swim ladder on port side
- Rubber transom rubrails

### ENGINE COMPARTMENT


- Twin 18 Hp sail-drive engines
- Engine cut-off in cockpit
- Dual-lever engine control at helm station
- Soundproofed engine compartments
- Engine air intake in transom
- Engine blower
- Seawater filter
- Access to engine compartment on transom
- Fuel filter/separator
- Fuel tank capacity 2 x 100 l / 2 x 26 gal

### PLUMBING

- 1 water tank 300 l / 79 gal
- Freshwater system with one main pressure pump
- Hot water system with 22 l / 5,8 gal hot water heater (220v and engine heat exchanger)
- 2 electrical 12v bilge pumps
- 2 manual 12v bilge pumps

### ELECTRICAL SYSTEM

- Main 12v electrical panel, 12 circuits
- Voltmeter, circuit breakers
- 2 engine batteries: 12 v- 70 Amp
- 2 house batteries: 12 v-140 Amp



- Charter - version 4 cabines et 2 toilettes.
- Charter version - 4 cabins, 2 washrooms.

LAGOON 380 - 01/2004

## AMENAGEMENT INTERIEUR

### 3 ou 4 cabines, 2 versions :

- Propriétaire - version 3 cabines, 1 toilette à bâbord et 1 grande toilette à tribord
- Charter - version 4 cabines et 2 toilettes

### VERSION PROPRIÉTAIRE

3 cabines, 1 toilette à bâbord et 1 grande toilette à tribord

### Généralités

- Menuiserie intérieure en contreplaqué marine et bois vernis teinté poirier doré
- Planchers stratifiés rainurés lamifiés

### Cabine Tribord

- Hauteur sous barrot : environ 1,95 m

- Toute la coque tribord est dédiée au propriétaire
- Grande cabine avec bureau en coursive
- Salle d'eau en prolongement sur l'avant
- Nombreux rangements
- Rangements sous le lit
- Couchette double 1,60 m x 2,00 m
- Salle d'eau en prolongement sur l'avant avec : Espace WC marin manuel grand modèle, lavabo polyester, placard, miroirs, douche séparée avec porte plexi, rangements

### Carré

- Grand carré panoramique avec baie
- Hauteurs sous barrots : environ 1,95 m en avant du carré et environ 2,05 m en arrière du carré
- Banquettes pour 8 personnes
- Table centrale

- Pieds table inox
- Rangements sous banquette

### Cuisine située dans le carré

- Hauteur sous barrots : environ 1,95 m
- Plan de travail en stratifié
- Poubelle
- Réchaud four 2 feux
- Tiroir à couverts
- Placard sous évier
- Rangement sous banquette centrale
- Réfrigérateur électrique - 12 v - 190 l

### Table à cartes (dans la partie bâbord du carré)

- Hauteur sous barrots : environ 2,05 m
- Panneau pour instruments navigation
- Table à cartes avec abattant

## INTERIOR LAYOUT

### 3 or 4 cabins, 2 versions:

- Owner's version - 3 cabin version, 1 wash-room to port and 1 big washroom to starboard
- Charter version - 4 cabins, 2 washrooms

### OWNER'S VERSION

3 cabins, 1 washroom to port and 1 big wash-room to starboard

### General specifications

- Interior woodwork in marine plywood and wood varnished in golden pear
- Striped synthetic floorboards

### Starboard Cabin

- Standing headroom: approx. 1,95m / 6' 5"

- Entire starboard side dedicated to owner's use
- Large cabin with desk alongside gangway
- Lengthened forward washroom
- Numerous storage compartments
- Double berth, 1,60 m x 2,00 m / 5' 3" x 6' 7"
- Lengthened forward washroom with: Toilet compartment, manual full-size marine head, fiberglass sink unit with cupboard and mirror, separate shower zone with door, storage compartments

### Main salon

- Vast main salon with panoramic view and wide bay door
- Standing headroom: approx. 1,95m / 6' 5" forward and 2,05m / 6' 9" aft in main salon
- Bench seating for 8 persons
- Central table

- Stainless steel table column
- Storage compartments under bench seats

### Galley Up

- Standing headroom: approx. 1,95m / 6' 5"
- Laminated countertop with wood fiddle
- Wastebasket
- 2 burner stove/oven
- Cutlery drawer
- Cupboard under sink
- Storage compartment in central bench seat
- Electrical fridge - 12 v - 190 l / 50 US gal.

### Navigation station (port side of main salon)

- Standing headroom: approx. 2,05m / 6' 9"
- Panel for navigation instruments
- Navigation table with hinged lid

#### **Toilettes bâbord**

- Hauteur sous barrot : environ 1,90 m
- WC marin manuel grand modèle
- Lavabo polyester, placard, miroir
- Bac à douche et meuble lavabo rapportés, anti-dérapant pointe de diamant

#### **Descente carré/ cabines**

- Hauteur sous barrots : environ 1,90 m
- Descente avec marches bois

#### **Cabine arrière bâbord**

- Hauteur sous barrots : environ 1,90 m
- Couchette double 1,60 m x 2,00 m
- Penderie
- 1 placard avec étagères
- Assise et accès au panneau de survie
- Rangements sous le lit

#### **Cabine avant bâbord**

- Hauteur sous barrots : environ 1,90 m
- Couchette trapézoïdale 1,56 m x 0,90 m lg 2,0 m
- Rangements sous le lit
- 1 penderie
- 1 placard avec étagères

#### **VERSION CHARTER**

4 cabines, 2 toilettes. Ensemble identique à la version propriétaire sauf coque tribord : identique à la coque bâbord.

#### **MATELAS - VAIGRAGES - RIDEAUX**

- Matelas et coussins spécifiques
- Vaigrages de plafond en contre plaqué capitonné ou contre-moule dans les cabines

et salle d'eau

- Vaigrages bois sur coque dans cabines
- Plafond polyester (contre-moule pont dans le carré)

#### **Portside washrooms**

- Standing headroom: approx. 1,90m / 6' 3"
- Full size manual marine toilet
- Fiberglass sink with cupboard and mirror
- Wide shower compartment and integral sink unit, diamond non-skid pattern

#### **Main salon / cabin companionway**

- Standing headroom: approx. 1,90m / 6' 3"
- Wooden companionway steps

#### **Port aft cabin**

- Standing headroom: approx. 1,85m / 6' 1"
- Double berth, 1,60 m x 2,00 m / 5'3" x 6' 7"
- Hanging locker
- Storage locker with shelves
- Seat and access to escape hatch
- Storage under bed

#### **Port forward cabin**

- Standing headroom approx. 1,95m / 6' 7"
- Trapezoidal berth 1,48m x 1,04m, 2,0m wide / 4' 3" x 3' 5", 6' 7" wide
- Lateral shelving
- Storage under berth
- 1 hanging locker
- 1 cupboard with shelves

#### **CHARTER VERSION**

4 cabins, 2 washrooms. Same as owner's version except for starboard hull: port side is identical

#### **CUSHIONS - LINERS - CURTAINS**

- Individual cushions and mattresses

- Fabric-covered wooden ceiling panels or fiber glass counter mold in cabins and wash rooms
- Fabric hull liner in cabins
- Counter mold in main salon

#### **US specification boats (US price list) also include :**

- Holding tanks
- 110 v heater element in water heater
- Windglass gipsy in inch
- Pair of davits

---

Longueur hors tout / <i>Overall length</i> .....	11,55 m / 37'11"
Longueur flottaison / <i>Length on waterline</i> .....	11,00 m / 36'1"
Largeur hors tout / <i>Overall beam</i> .....	6,53 m / 21'5"
Tirant d'eau / <i>Draft</i> .....	1,15 m / 3'9"
Tirant d'air / <i>Mast clearance</i> .....	17,32 m / 56'10"
Déplacement léger (norme CE) / <i>Light displacement (EC regulations)</i> .....	7,12 T / 15697 lbs
Grand Voile lattée / <i>Battened main</i> .....	48 m <sup>2</sup> / 517 sq.ft.
Génois sur enrouleur / <i>Furling jib</i> .....	31 m <sup>2</sup> / 334 sq.ft.
Eau / <i>Water tank capacity</i> .....	300 litres / 79 US Gal.
Carburant / <i>Fuel tank capacity</i> .....	2 x 100 litres / 2 x 26 US Gal.
Motorisation / <i>Engine rating</i> .....	2 x 18 CV / 2 x 18 HP
Architectes / <i>Naval architects</i> .....	Marc Van Peteghem / Vincent Lauriot Prévost
Designer intérieur / <i>Interior designer</i> .....	Xavier Fay
Catégorie de navigation / <i>EEC certificat</i> .....	A : 8 personnes / A for 8 persons

---

